



Szűrővizsgálati **TÁJÉKOZTATÓ**



**NYÍRSÉGI EGÉJSZÉG
KONTROLL BT.**



SZURES@EGESZSEGKONTROLL.HU
WWW.EGESZSEGKONTROLL.HU

Mottónk:

AZ EGÉSZSÉG NEM MINDEN, DE AZ EGÉSZSÉG NÉLKÜL MINDEN SEMMI

A Nyírségi Egészség Kontroll Bt. megalakulásától fogva fő feladatnak tekinti a lakosság egészségének megőrzését, az egészségtudatos életre való nevelést, szemléletformálást. Ennek érdekében olyan betegségek szűrővizsgálatainak lebonyolítását végezzük, amelyek Magyarország vezető halálakai közé tartoznak. Szolgáltatásaink előjegyzés alapján vehetőek igénybe.

Vállaljuk cégek, önkormányzatok, pályázati projektek komplex egészségügyi szűréseit, egészségnapok, családi napokon, helyszínen történő szűrések lebonyolítását, rendezvények megszervezését.

Szakembereink magas szaktudással, empátiával rendelkeznek. Szolgáltatásaink között tartoznak: szűrővizsgálatok, egészségügyi tanácsadás, dietetikai tanácsadás, oktatás, előadások, képzések.

Forduljanak hozzánk bizalommal:
Bákányné Mikó Zita, ügyvezető



MELANOMA SZŰRÉS

Magyarországon egyre nagyobb számban diagnosztizálják, elsősorban a középkorúak betegsége, a melanómával diagnosztizáltak átlagéletkora 40-45 év. A bőrrák az összes daganattípus 40%-áért felelős, 3 fajtája közül a melanóma a legveszélyesebb. A leggyakrabban előforduló festékes anyajegyekből könnyen alakulhat ki rosszindulatú bőrdaganat.

Figyelmeztető jelek:

- növekvő méret, átmérő
- pigmentált (főként fekete, szürkés vagy mélykék) folt vagy anyajegy
- aszimmetrikus alak
- szabálytalan szélek
- viszketés

STROKE SZŰRÉS

A stroke a hirtelen kialakuló agyi keringési zavar, vagy vérzés. Lehet átmenetileg panaszt vagy tünetet okozó (24 óra alatt múlik), vagy maradandó idegrendszeri károsodáshoz vezető. Általában visszatér az első panaszt okozó formánál súlyosabb állapotban. A hajlamosító (kockázati vagy rizikó) tényezők megszüntetésével az agyi keringési zavar kialakulásának a veszélye lényegesen csökkenthető.

A SZŰRÉS LÉNYEGE:

Az agyat ellátó verőerek meszesedésének, szűkületének a szűrése: a nyaki erek ultrahang vizsgálata, a szemfenéki erek vizsgálata

RIZIKÓTÉNYEZŐK:

- rendszeres dohányzás
- túlzott alkoholfogyasztás
- túlzott só bevitel
- mozgáshiány



PAJZSMIRIGY SZŰRÉS

A pajzsmirigy betegségei hazánkban is népbetegségnek számítanak. A diagnózist sok esetben nehezíti, hogy a csökkent, vagy emelkedett hormontermelés szerteágazó, sok esetben egyéb szervi panaszra utaló tüneteket okozhat. Az elváltozások egyik formája a pajzsmirigy göbök megjelenése.

A PAJZSMIRIGY ULTRAHANG VIZSGÁLAT alkalmas nemcsak a diagnózisra, hanem a göbök méretének meghatározására és a nyomon követésre egyaránt. A pontos diagnózis felállításának lényeges eleme a TSH hormon vérvétellel történő meghatározása, illetve a már korábban említett izotópos vizsgálat. Az izotópos vizsgálat (szcintigráfia) választ ad a göb funkcionális természetére (meleg vagy hideg göb). A biopszia elvégzése pedig, különösen hideg göbök esetében, az esetleges rosszindulatú elváltozások vizsgálatához szükséges.



SZEMÉSZETI SZŰRÉS

A szemészeti szűrés gyors és mégis rengeteg könnyen észrevehető, vagy alattomos problémára is fényt derít!

AMI KIDERÍTHETŐ:

A VISUS FELVÉTELKOR (RETINOSZKÓPIA
- DINAMIKUS ÉS STATIKUS)

FUNDUS VIZSGÁLATAKOR
(SZEMFENÉK VIZSGÁLAT)


- Látás élessége (Közeli-Távoli)
- Nem megfelelő szemüveg viselése
- DES (digital eye strain szindróma jelenléte, mely fáradékonyságot okoz!)
- Alkalmazkodási probléma
- Kancsalság (rejtett és tényleges)
- Szentengelyhibák
- Vérnyomás probléma
- Cukorbetegség
- Zöldhályog
- Szürkehályog
- Sárgafolt elváltozások

Ezen preventív vizsgálat során, a felsorolt problémák gyanúja felismerhető, majd a megfelelő helyre történő továbbítása esetén igen sok probléma megelőzhető!

PSA SZŰRÉS

A prosztatatarák kimutatása olyan férfiak számára, akik a lehetséges PSA szűrés miatti ártalmak ellenére tudni akarják a prosztatatarák stádiumát. A 40-es éveikben járó férfiak 20 százaléka, az 50-60 évesek 50 százaléka, a 80 éven felüli férfiak pedig megközelítőleg 90 százaléka érintett a problémával.

A prosztata szűrés ujjbegyes vérvételes vizsgálattal történik és csupán néhány perc alatt megkapjuk az eredményt.



CSONTSŰRŰSÉG MÉRÉS

KINÉL ALAKULHAT KI

- Nők 50 éves kortól és utána, főleg anyai ágon előforduló csontritkulás és törések esetén.
- 50 évnél fiatalabb nők, akiknél a menopauza utáni tünetei jelentkeznek.
- Nők, akiknek családjában magas arányban fordult elő a három fő töréstípus (alkar, csigolya, csípő)
- Minden korosztály, akiknél magas rizikójú alapbetegség van jelen (kóros máj, vesebetegség, I. típusú diabetes, felszívódási zavarok, anyagcsere eredetű csontbetegség, pajzsmirigy betegség, stb.)

KINEK JAVASOLJUK

Az osteoporosis szűrővizsgálatot javasoljuk a munkaképes lakosság minden tagjának legalább egy alkalommal elvégeztetni. A jó értékkel rendelkezők évente történő vizsgálata csak 35-40 év fölött indokolt. A csökkent csontsűrűséggel rendelkező személyek vizsgálata évente, vagy a terápiától függően az orvos által javasolt időszakonként indokolt. Az osteoporosis kialakulása megfelelő életmóddal, táplálkozással az esetek jelentős részében megelőzhető, a kialakult osteoporosis gyógyítható, terápiája egyre fejlettebb.



ARTERIOGRÁF VIZSGÁLAT (ÉRVIZSGÁLAT)

A vizsgálat célja az érfal, (artéria, verőér) merevségének/rugalmaságának mérése, mellyel még a tünetek jelentkezése előtt felismerhető az érfal meszesedése. A mérés alapján megállapítható, hogy milyen mértékű érlemeszesedés alakult ki a páciensnél. Az arteriográf már akkor megállapítja az érlemeszesedés kialakulását, amikor a páciensnek még egyáltalán nincs panasza.

A vizsgálat 10-15 percig tart, és teljesen fájdalommentes. A készülék leginkább a vérnyomásmérőre hasonlít. Az artériák állapotát méri fel két jellemző segítségével:

- Mennyire van az érrendszer belső hárttyája megfeszülve?
- Milyen gyorsan terjed a főütőéren a pulzushullám?

A pontosság érdekében 3-4 mérést végzünk, amelyeket egy számítógépes program értékel.





LABORVIZSGÁLATOK


- Csontanyagcsere
- Ételallergia vizsgálati csomag
- Ételintolerancia laborvizsgálati csomag
- Felszívódási zavar laborvizsgálati csomag
- Férfi nemi hormonok vizsgálata
- Glutén okozta betegségek laborvizsgálata
- Gyakori felsőlégúti hurut okának keresése gyerekeknél
- Hasnyálmirigy funkció laborcsomag
- Légúti allergia vizsgálatára laborcsomag
- Májfunkció laborvizsgálat menedzser laborcsomag
- Fertőző megbetegedések laborvizsgálata
- Vírus hepatitis laborvizsgálata
- Zsíryanagcsere laborvizsgálata
- Terhességi laborvizsgálatok
- Tej okozta emésztési panaszok laborvizsgálata
- prosztatamegnagyobbodás laborvizsgálata
- Pajzsmirigy működés vizsgálata
- Női gyermekvállalás laborcsomag
- Nagyrutin laborcsomag

SZÁJONKOLÓGIAI SZŰRÉS

Hazánk első helyet foglal el Európában a szájüregi rákok gyakoriságának és halálzásának vonatkozásában. A korai felismerés nagyon fontos, mert az időben elkezdett gyógyítás életet menthet.

A KÖVETKEZŐ JELEKRE ÉRDEMES FIGYELNI: körülbelül 2-3 héten belül nem gyógyuló sebek, a szájüregben, nyakon kialakult duzzanatok, a szájnyálkahártyán kialakult elszíneződések, különösen a piros és a fehér foltok esetén feltétlenül ajánlott felkeresni fogorvosát

A fenti elváltozások **nem járnak fájdalommal**, így mindenképpen a fogszakorvos végzi a leghatékonyabb a szűrést.



DOPPLERES ALSÓ VÉGTAGI ÉRVIZSGÁLAT

KIKNEK AJÁNLJUK?

Dohányzóknak, cukorbetegség esetén, magas vérnyomás, magas koleszterinszint esetén, ha a családban már volt valakinek érszűkülete, lábszárfekélye vagy szívinfarktusa, elhízás, mozgásszegény életmód. A nyaki erek szűkülete és a nem megfelelő agyi vérrellátás esetén: stroke, TIA (átmeneti agyi keringési zavar) átesett betegeknél, egyensúlyzavar, tartós szédülés.

Ha az érszűkület kezeletlenül marad, az a végtag elvesztésével, súlyosabb esetben halállal járhat. A hazai lábamputációk körülbelül fele elkerülhető lenne az időben történő, megfelelő kezeléssel.

NYAKI ULTRAHANG ÉS DOPPLER VIZSGÁLAT

A nyaki erek Doppler-vizsgálata az erekben áramló vér sebességét és irányát érzékeli. A nyaki ultrahang fontos megelőző vizsgálat, veszélyes állapotok (pl. stroke) felismerésére szolgál.

HOGYAN TÖRTÉNIK A NYAKI ULTRAHANG (ÉS DOPPLER) VIZSGÁLAT?

A vizsgálat során, a hasi UH-hoz hasonlóan, zselés anyaggal kenik be a páciens nyakát az erek lefutásának megfelelően. A Doppleres keringésvizsgálat teljes mértékben fájdalommentes és rövid időt vesz igénybe.



COVID-19 SZŰRÉS

A koronavírus által okozott megbetegedés (COVID-19) egy fertőző betegség, amelyet egy újonnan felfedezett koronavírus okoz.

A COVID-19-ben megbetegedő emberek nagy többségénél enyhe vagy közepesen súlyos tünetek jelentkeznek, és a gyógyulás speciális ellátás nélkül bekövetkezik. Megfertőződhet úgy, hogy belélegzi a vírust, amikor egy COVID-19-cel fertőzött személy közelében tartózkodik, vagy úgy is, hogy vírussal szennyezett tárgy felületéhez ér hozzá, majd a szeméhez, az orrához vagy a szájához nyúl.



COVID-19 SZŰRÉSTÍPUSOK

PCR TESZT

A vizsgálat magát a vírust mutatja ki legkorábban a fertőzést követő 1-3 nappal a garat nyálkahártyájából vett mintából a vírus genetikai jellemzőjének vizsgálatával. A teszt alkalmas a betegség gyanújának megerősítésére, diagnózisának felállítására, a gyógyulás igazolására, valamint kontaktok vizsgálatára.

MAGAS ÉRZÉKENYSÉGŰ SZEROLÓGIAI TESZT (SARS-COV-2 ELLENANYAG (IGG + IGM) VIZSGÁLAT)

A legmegbízhatóbb ellenanyag teszt, amely nagy pontossággal mutatja meg, hogy valaki fertőzött-e vagy már átesett a fertőzésen és gyógyult, illetve védettsége van.

KORONAVÍRUS IGG ELLENANYAG TESZT (MAGAS ÉRZÉKENYSÉGŰ SZEROLÓGIAI TESZT SARS-COV-2 IGG IMMUNVÁLASZ)

A vizsgálattal a koronavírus fertőzés után a kialakult IgG immunválasz mérhető, amellyel megállapítható, hogy valaki átesett-e már a fertőzésen és már gyógyult, illetve védettsége van. Javasolt ismert, lezajlott fertőzés után az immunválasz erősségének megítélésére, illetve legalább 1 hónappal korábbi koronavírus gyanúját keltő betegség igazolására.

GYORSTESZTEK KIVITELEZÉSE

ANTIGÉN GYORSTESZT SZEROLÓGIAI GYORSTESZT

ELÉRHETŐSÉGEINK

4400 NYÍREGYHÁZA, HATZEL TÉR 1.; SZENT ISTVÁN U. 8.

IDŐPONTFOGLALÁS ÉS BEJELENTKEZÉS:

+36/ 30 593 0989

E-MAIL: SZURES@EGESZSEGKONTROLL.HU

WWW. EGESZSEGKONTROLL.HU



FOTÓK: FREEPIK.COM



**NYÍRSÉGI EGÉSZSÉG
KONTROLL BT.**



SZURES@EGESZSEGKONTROLL.HU
WWW.EGESZSEGKONTROLL.HU